

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

12 апреля 2021 года № Р-28

**О согласовании установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: 2-
й Троицкий пер., д. 6А, стр. 3**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 2-й Троицкий пер., д. 6А, стр. 3, **Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 2-й Троицкий пер., д. 6А, стр. 3 согласно прилагаемому проекту (приложение) при условии размещения ограждающих устройств в пределах земельного участка № 14.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Мещанского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закусина А.А.

**Глава муниципального
округа Мещанский**


А.А.Закусин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 12 апреля 2021 года № Р-28

**Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: 2-й Троицкий пер., д. 6А, стр. 3**



Антивандальный шлагбаум



Шлагбаум ВFT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	значение	
	Антивандальный шлагбаум	Шлагбаум ВFT
Длина стрелы, метров	4,0	4,6
Потребление питания, Вт	130	230
Диапазон рабочих температур, С	-40...+70	-20...+55
Скорость открывания	9 м/мин.	4 сек.
Класс защиты IP	IP54	IP54