

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

12 апреля 2021 года № Р-29

**О согласовании установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
М.Кисельный пер., д. 6, стр. 1**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: М.Кисельный пер., д. 6, стр. 1, **Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумы) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: М.Кисельный пер., д. 6, стр. 1 согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Мещанского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.

**Глава муниципального
округа Мещанский**

А.А.Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 12 апреля 2021 года № Р-29

**Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: М.Кисельный пер., д. 6, стр. 1**



Цифрами 1 и 2 обозначены места размещения ограждающих устройств (шлагбаумов).

Шлагбаум CAME GARD 4040/2 автоматический шлагбаум – (2 шт.)

Технические характеристики	
Стрела со световой индикацией (duralight)	2 м
Вес	54 кг
Напряжение питания	~ 230 В (50/60) Гц)
Напряжение питания двигателя	= 24 В / 230 В
Максимальный ток двигателя	15, А / 2,2 А
Мощность	300 Вт / 250 Вт
Интенсивность использования	100% / 30%
Крутящий момент	600 Нм / 220 Нм
Редуктор	1/202
Время открывания	2–6 с. / 4 с.
Корпус	Из анодированной и окрашенной стали 2,5 мм/нержавеющей с покрытием AISI 304
Монтажное основание	Из гальванизированной стали
Стандарт безопасности	UNI 8612
Класс изоляции	II
Класс защиты	IP 54

