

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

17 мая 2021 года № Р-38

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Капельский пер., д. 3, стр. 1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Капельский пер., д. 3 стр. 1, **Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Капельский пер., д. 3, стр. 1 согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Мещанского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закусина А.А.

**Глава муниципального
округа Мещанский**

А.А.Закусин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 17 мая 2021 года № Р-38

**Проект размещения ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Капельский пер., д. 3,
стр. 1**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	значение
Длина стрелы, метров	3
Напряжение питания, В	220
Мощность, Вт	130
Диапазон рабочих температур, С	-20...+50
Скорость открывания, м/мин	9
Класс защиты IP	IP54