

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2015 года № 20

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Мещанский

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающего устройства от 10 июля 2014 года, **Совет депутатов решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Трубная, дом 33, дом 35 стр. 1 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: <http://www.meschane.ru>. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.

**Глава муниципального
округа Мещанский**

А.А. Закускин



Главе муниципального округа «Мещанский»
города Москвы
Закускину Александру Андреевичу
от представителя собственников помещений
многоквартирных домов 33 и 35 стр 1 Сироткина
Алексея Юрьевича

Заявление.

Уважаемый Александр Андреевич,

В связи с введением платной парковки на ул. Трубной, наша придомовая территория превратилась в неорганизованную парковку, постоянно забитую автомобилями посторонних лиц. Въезд и выезд из двора для жильцов крайне затруднены. В холодное время года во дворе постоянно находятся посторонние автомобили сключенными двигателями. Придомовая территория замусоривается предметами, выбрасываемыми из автомобилей. Жители домов часто не имеют возможности припарковать свои автомобили на своей придомовой территории.

Для нормализации ситуации с парковкой во дворе и обеспечения комфортных условий проживания жителям домов 35 стр 1 и 33, собственники помещений приняли решение об установке шлагбаума для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию согласно прилагаемой схеме.

Убедительно просим Вас разрешить установку шлагбаума. Доступ автомобилей «скорой помощи» и других оперативных служб будет обеспечен 24/7 согласно прилагаемому регламенту.

С уважением,

Представитель группы собственников жилых помещений многоквартирных домов по улице Трубная, 33 и 35 стр 1.


8-909-1545256

Сироткин А. Ю.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ШЛАГБАУМОВ «BARRIER 4000», ВОРОТ И ПАРКОВОЧНЫХ СТОЛБИКОВ
по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35.

1. Установка автоматических электромеханических шлагбаумов «BARRIER 4000» и ворот.

1.1 Место размещения шлагбаумов, ворот: г.Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, в арке (перед аркой), справа и с лева от строения 6, расположенного на Садовой-Сухаревской ул. при въезде на придомовую территорию.




Рис.1 Схема размещения ограждающих устройств

1.2. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы.

Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закреплен болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу. Состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

1.3. Размеры шлагбаума:

- Длина стрелы шлагбаума – 4 метра;
- Высота стрелы шлагбаума – 90 мм;
- Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой – 105,3 мм;
- Ширина стрелы шлагбаума – 25 мм;
- Высота стойки шлагбаума – 1015 мм;
- Длина стойки шлагбаума – 270 мм;
- Ширина стойки шлагбаума – 140 мм;
- Высота установки стрелы шлагбаума – 837,5 мм.




Рис. 2

1.4. Внешний вид шлагбаума:

Шлагбаум (см. рисунок) состоит из плоской алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, обработанной катофреозом и покрашенной полиэфирной краской в серый и светло-серый цвета. Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.




Рис. 3. Внешний вид шлагбаума

1.5. Технические характеристики шлагбаума:

Питающее напряжение	220В (± 10%), 50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт
Диапазон рабочих температур	-40 ... +55 С
Защитное покрытие	Катафорез
Краска	Полиэфир RAL2004
Класс защиты	IP44
Вес	34 кг
Глубина основания	0,3 м
Максимальное время открытия	6 сек.
Угловая скорость, рад/сек	5,7

1.6. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0.3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

2. Установка парковочных столбиков для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.

1. Место размещения парковочных столбиков: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, на придомовой территории (см. рис. 1).

2. Тип парковочного столбика: Столбик парковочный стационарный. Состоит из металлическойцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и зерковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо крепится анкерными болтами.

3. Размеры парковочного столбика:

- Высота парковочного столбика от вершины до основания – 1100 мм.;
- Высота парковочного столбика от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;
- Диаметр парковочного столбика – 89 мм.




Рис. 4. Внешний вид и размеры парковочного столбика

2.4. Внешний вид парковочного столбика:

Стационарный парковочный столбик (см. рисунок 4) состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской в цвет «серый металлик», в верхней части снабжен горизонтальными светоотражающими полосами красного цвета, обеспечивающими его видимость в любое время суток.

2.5. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные надостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Главный инженер

О «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО
ГОСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Д.А. Деревяшкин

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ШЛАГБАУМОВ «BARRIER 4000», ВОРОТ И ПАРКОВОЧНЫХ СТОЛБИКОВ
по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35.

1. Установка автоматических электромеханических шлагбаумов «BARRIER 4000» и ворот.

1.1 Место размещения шлагбаумов, ворот: г.Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, в арке (перед аркой), справа и с лева от строения 6, расположенного на Садовой-Сухаревской ул. при въезде на придомовую территорию.




Рис.1 Схема размещения ограждающих устройств

1.2. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы.

Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закреплен болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу. Состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

1.3. Размеры шлагбаума:

- Длина стрелы шлагбаума – 4 метра;
- Высота стрелы шлагбаума – 90 мм;
- Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой – 105,3 мм;
- Ширина стрелы шлагбаума – 25 мм;
- Высота стойки шлагбаума – 1015 мм;
- Длина стойки шлагбаума – 270 мм;
- Ширина стойки шлагбаума – 140 мм;
- Высота установки стрелы шлагбаума – 837,5 мм.




Рис. 2

1.4. Внешний вид шлагбаума:

Шлагбаум (см. рисунок) состоит из плоской алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, обработанной катофрезом и покрашенной полиэфирной краской в серый и светло-серый цвета. Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.




Рис. 3. Внешний вид шлагбаума

1.5. Технические характеристики шлагбаума:

Питающее напряжение	220В (± 10%), 50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт
Диапазон рабочих температур	-40 ... +55 С
Защитное покрытие	Катафорез
Краска	Полиэфир RAL2004
Класс защиты	IP44
Вес	34 кг
Глубина основания	0,3 м
Максимальное время открытия	6 сек.
Угловая скорость, рад/сек	5,7

1.6. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство". - разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0,3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

2. Установка парковочных столбиков для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.

2.1. Место размещения парковочных столбиков: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, на придомовой территории (см. рис. 1):

2.2. Тип парковочного столбика: Столбик парковочный стационарный. Состоит из металлическойцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и парковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо акрепляется анкерными болтами.

3. Размеры парковочного столбика:

- Высота парковочного столбика от вершины до основания – 1100 мм.;
- Высота парковочного столбика от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;
- Диаметр парковочного столбика – 89 мм.




Рис. 4. Внешний вид и размеры парковочного столбика

2.4. Внешний вид парковочного столбика:

Стационарный парковочный столбик (см. рисунок 4) состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской в цвет «серый металлик», в верхней части снабжен горизонтальными светоотражающими полосами красного цвета, обеспечивающими его видимость в любое время суток.

2.5. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные задостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

авный инженер

Ю «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО
РОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Д.А. Деревяшкин

ПРОТОКОЛ

внеочередного Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
ул Трубная дом 35 стр 1

г. Москва

«10 » июля 2014 г.

Инициаторами проведения общего собрания выступили:

Собственник помещения кв.№ 20 Миронова Ольга Михайловна

Собственник помещения кв № 17 Дьяченко Александр Николаевич

Собственник помещения кв № 15 Сироткин Алексей Юрьевич

Присутствовали: собственники помещений согласно списка присутствующих.

Заслушали: сообщение представителя инициативной группы Сироткина Алексея Юрьевича по вопросам повестки дня.

На собрании присутствовали собственники и их представители 6 человек, владеющие 224 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 20 % голосов всех собственников помещений.

Собрание признано **неправомочным**.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Миронову Ольгу Михайловну

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронова Ольга Михайловна

Дьяченко Александр Николаевич

Сироткин Алексей Юрьевич

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию в соответствии с Постановлением Правительства г.Москвы №428 ПП от 02.07.2013г.

РЕШИЛИ:

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

РЕШИЛИ:

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом (Приложение №2 к настоящему Протоколу). Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

РЕШИЛИ:

- 1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.
- 2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:
 - 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
 - 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
 - 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
 - 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ, ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:

Ф.И.О.

Сироткин Алексей Юрьевич

Ф.И.О.

Миронова Ольга Михайловна

Ф.И.О.

Дьяченко Александр Николаевич

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ШЛАГБАУМОВ «BARRIER 4000», ВОРОТ И ПАРКОВОЧНЫХ СТОЛБИКОВ
по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35.

1. Установка автоматических электромеханических шлагбаумов «BARRIER 4000» и ворот.

1.1 Место размещения шлагбаумов, ворот: г.Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, в арке (перед аркой), справа и с лева от строения 6, расположенного на Садовой-Сухаревской ул. при въезде на придомовую территорию.





Рис.1 Схема размещения ограждающих устройств

1.2. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы.

Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закреплен болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу. Состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

1.3. Размеры шлагбаума:

- Длина стрелы шлагбаума – 4 метра;
- Высота стрелы шлагбаума – 90 мм;
- Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой – 105,3 мм;
- Ширина стрелы шлагбаума – 25 мм;
- Высота стойки шлагбаума – 1015 мм;
- Длина стойки шлагбаума – 270 мм;
- Ширина стойки шлагбаума – 140 мм;
- Высота установки стрелы шлагбаума – 837,5 мм.



1.4. Внешний вид шлагбаума:

Шлагбаум (см. рисунок) состоит из плоской алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в серый и светло-серый цвета. Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.




Рис. 3. Внешний вид шлагбаума

1.5. Технические характеристики шлагбаума:

Питающее напряжение	220В (± 10%), 50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт
Диапазон рабочих температур	-40 ... +55 С
Защитное покрытие	Катафорез
Краска	Полиэфир RAL2004
Класс защиты	IP44
Вес	34 кг
Глубина основания	0,3 м
Максимальное время открытия	6 сек.
Угловая скорость, рад/сек	5,7

1.6. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0.3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

2. Установка парковочных столбиков для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.

2.1. Место размещения парковочных столбиков: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, на придомовой территории (см. рис. 1).

2.2. Тип парковочного столбика: Столбик парковочный стационарный. Состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и парковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо закрепляется анкерными болтами.

2.3. Размеры парковочного столбика:

- Высота парковочного столбика от вершины до основания – 1100 мм.;
- Высота парковочного столбика от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;
- Диаметр парковочного столбика – 89 мм.




Рис. 4. Внешний вид и размеры парковочного столбика

2.4. Внешний вид парковочного столбика:

Стационарный парковочный столбик (см. рисунок 4) состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской в цвет «серый металлик», в верхней части снабжен горизонтальными светоотражающими полосами красного цвета, обеспечивающими его видимость в любое время суток.

2.5. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Главный инженер
ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Д.А. Деревяшкин

~~Согласовано~~

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ШЛАГБАУМА «BARRIER 4000» И ПАРКОВОЧНЫХ СТОЛБИКОВ
по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35

1. Установка автоматического электромеханического шлагбаума «BARRIER 4000»

1.1. Место размещения шлагбаума: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, в арке (перед аркой) между жилыми домами при въезде на придомовую территорию с Трубной улицы.




Рис. 1 Схема размещения ограждающих устройств


1.2. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы.

Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ШЛАГБАУМА «BARRIER 4000» И ПАРКОВОЧНЫХ СТОЛБИКОВ**
по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35

1. Установка автоматического электромеханического шлагбаума «BARRIER 4000»

1.1. Место размещения шлагбаума: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, в арке (перед аркой) между жилыми домами при въезде на придомовую территорию с Трубной улицы.



- Автоматический электромеханический шлагбаум
- Парковочный столбик

Рис. 1 Схема размещения ограждающих устройств

1.2. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы.

Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

1.5. Технические характеристики шлагбаума:

Питающее напряжение	220В (± 10%), 50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт
Диапазон рабочих температур	- 40 ... +55 С
Защитное покрытие	Катафорез
Краска	Полиэфир RAL2004
Класс защиты	IP44
Вес	34 кг
Глубина основания	0,3 м
Максимальное время открытия	6 сек.
Угловая скорость, рад/сек	5,7

1.6. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0,3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

2. Установка парковочных столбиков для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.

2.1. Место размещения парковочных столбиков: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, на придомовой территории (см. рис. 1).


2.2. Тип парковочного столбика: Столбик парковочный стационарный. Состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и парковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо закрепляется анкерными болтами.

2.3. Размеры парковочного столбика:

- Высота парковочного столбика от вершины до основания – 1100 мм.;
- Высота парковочного столбика от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;
- Диаметр парковочного столбика – 89 мм.

1.3. Размеры шлагбаума:

- Длина стрелы шлагбаума – 4 метра;
- Высота стрелы шлагбаума – 90 мм;
- Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой – 105,3 мм;
- Ширина стрелы шлагбаума – 25 мм;
- Высота стойки шлагбаума – 1015 мм;
- Длина стойки шлагбаума – 270 мм;
- Ширина стойки шлагбаума – 140 мм;
- Высота установки стрелы шлагбаума – 837,5 мм.



1.4. Внешний вид шлагбаума:

Шлагбаум (см. рисунок) состоит из плоской алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в серый и светло-серый цвета. Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.




Рис. 3. Внешний вид шлагбаума




Рис. 4. Внешний вид и размеры парковочного столбика

2.4. Внешний вид парковочного столбика:

Стационарный парковочный столбик (см. рисунок 4) состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской в цвет «серый металлик», в верхней части снабжен горизонтальными светоотражающими полосами красного цвета, обеспечивающими его видимость в любое время суток.

2.5. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Главный инженер
ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Д.А. Деревяшкин

1.5. Технические характеристики шлагбаума:

Питающее напряжение	220В (± 10%), 50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт
Диапазон рабочих температур	- 40 ... +55 С
Защитное покрытие	Катафорез
Краска	Полиэфир RAL2004
Класс защиты	IP44
Вес	34 кг
Глубина основания	0,3 м
Максимальное время открытия	6 сек.
Угловая скорость, рад/сек	5,7

1.6. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0.3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

2. Установка парковочных столбиков для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.

2.1. Место размещения парковочных столбиков: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, на придомовой территории (см. рис. 1).

2.2. Тип парковочного столбика: Столбик парковочный стационарный. Состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и парковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо закрепляется анкерными болтами.

2.3. Размеры парковочного столбика:

- Высота парковочного столбика от вершины до основания – 1100 мм.;
- Высота парковочного столбика от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;
- Диаметр парковочного столбика – 89 мм.




Рис. 4. Внешний вид и размеры парковочного столбика

2.4. Внешний вид парковочного столбика:

Стационарный парковочный столбик (см. рисунок 4) состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской в цвет «серый металлик», в верхней части снабжен горизонтальными светоотражающими полосами красного цвета, обеспечивающими его видимость в любое время суток.

2.5. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Главный инженер
ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Д.А. Деревяшкин




Рис. 4. Внешний вид и размеры парковочного столбика

2.4. Внешний вид парковочного столбика:

Стационарный парковочный столбик (см. рисунок 4) состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской в цвет «серый металлик», в верхней части снабжен горизонтальными светоотражающими полосами красного цвета, обеспечивающими его видимость в любое время суток.

2.5. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Главный инженер
ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Д.А. Деревяшкин

1.5. Технические характеристики шлагбаума:

Питающее напряжение	220В (± 10%), 50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт
Диапазон рабочих температур	- 40 ... +55 С
Защитное покрытие	Катафорез
Краска	Полиэфир RAL2004
Класс защиты	IP44
Вес	34 кг
Глубина основания	0,3 м
Максимальное время открытия	6 сек.
Угловая скорость, рад/сек	5,7

1.6. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0.3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

2. Установка парковочных столбиков для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.

2.1. Место размещения парковочных столбиков: г. Москва, ул. Трубная, дд. 33-35, на придомовой территории (см. рис. 1).

2.2. Тип парковочного столбика: Столбик парковочный стационарный. Состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и парковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо закрепляется анкерными болтами.

2.3. Размеры парковочного столбика:

- Высота парковочного столбика от вершины до основания – 1100 мм.;
- Высота парковочного столбика от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;
- Диаметр парковочного столбика – 89 мм.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Государственное казенное учреждение города Москвы
“ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА МЕЩАНСКОГО РАЙОНА”

129010, г. Москва, пер. Ботанический, д. 7,
тел. 680-39-92 факс 680-66-69, <http://www.guis-m.ru>

02.07.14 № 1-1477/14

на № _____ от _____

А.Ю. Сироткину
127051, г. Москва
Трубная ул.
д. 35 стр. 1 кв. 15

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Ваше обращение от 30.06.2014 №б/н по вопросу предоставления информации о всех собственниках помещений многоквартирного дома по адресу: Трубная ул. д. 35 стр. 1, рассмотрено в ГКУ ИС Мещанского района.

Сообщаю, что в целях соблюдения Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», а так же Федерального закона № 205-ФЗ от 23 июля 2013 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» необходимо соблюдать комплекс мероприятий позволяющий выполнить требования законодательства РФ, касающихся обработки, хранения и передачи персональных данных граждан.

На основании вышеизложенного, направляем Вам схему расчета долей участия всех собственников (без Ф.И.О.) помещений многоквартирного дома по адресу: Трубная ул. д. 35 стр. 1 для проведения Общего собрания и подведения итогов голосования.

Дополнительно сообщаю. Согласно пункта 4 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве (приложение к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП): «В случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений собственников помещений всех таких многоквартирных домов».

В соответствии с паспортом дворовой территории №ЦАО (5) – ДТ/0178 многоквартирный дом №35 стр. 1 и дом №35 расположенные на Трубной улице имеют общую дворовую территорию.

Приложение на 1 листе.

Руководитель

Исп. Самедов С.С.
Тел. 8-495-680-10-20

С.С.

А.Н. Сахаров

СХЕМА

расчета долей участия всех собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Трубная ул. д. 35 стр. 1

№ п/п	№ квартир (нежилого помещения)	Вид собственности квартиры нежилого помещения	Общая площадь квартиры или неж. помещения	кол-во голосов на собрании (%)
1	5	частная	32,50	2,16
2	6	частная	30,52	2,03
3	6	частная	10,18	0,68
4	7	частная	41,30	2,75
5	8	частная	33,20	2,21
6	9	УДЖП и ЖФ	34,70	2,31
7	10	частная	13,80	0,92
8	10	частная	27,60	1,84
9	11	частная	41,00	2,73
10	12	частная	35,00	2,33
11	13	частная	34,10	2,27
12	14	частная	41,50	2,76
13	15	частная	42,00	2,79
14	16	частная	34,20	2,28
15	17	частная	35,80	2,38
16	18	частная	43,00	2,86
17	19	частная	42,20	2,81
18	20	частная	11,77	0,78
19	20	частная	11,76	0,78
20	20	частная	11,77	0,78
21	25	частная	33,80	2,25
22	26	частная	39,90	2,65
23	27	частная	39,90	2,65
24	28	частная	32,20	2,14
25	29	частная	35,80	2,38
26	30	частная	20,40	1,36
27	30	частная	20,40	1,36
28	31	частная	40,90	2,72
29	32	УДЖП и ЖФ	34,30	2,28
30	33	частная	35,40	2,36
31	34	частная	40,00	2,66
32	35	частная	38,90	2,59
33	36	частная	35,90	2,39
34	37	частная	35,80	2,38
35	38	частная	40,10	2,67
36	39	частная	40,80	2,71
37	40	частная	34,50	2,30
38		итого жилая	1206,9	80,29
39	помещение № I (1)	частная	73,00	4,86
40	помещение № III (1)	ДГИ г. Москвы	81,30	5,41
41	помещение № IV (1)	частная	34,40	2,29
42	помещение № V (1)	ДГИ г. Москвы	56,20	3,74
43	помещение № VI (1)	ДГИ г. Москвы	18,60	1,24
44	помещение № VII (1)	ДГИ г. Москвы	32,70	2,18
45		итого нежилая	296,2	19,71
46		итого по зданию	1503,1	100,00
47	ИТОГО	по жилым помещениям	69,00	4,59
48		УДЖП и ЖФ	1137,90	75,70
49		частная		
50		по нежилым помещениям		
51		ДГИ г. Москвы	188,80	12,56
52		частная	107,40	7,15

Собрание признано неправомочным, в связи с отсутствием кворума.

В соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ (№ 188-ФЗ от 29.12.2004 г.) решили:

1) провести внеочередное Общее собрание собственников помещений в форме заочного голосования в срок до «30 »
июля 2014 г.


2) местом принятия голосов собственников в форме заочного голосования назначить:

Кв № 15 по адресу ул Трубная дом 35 стр 1

ПОДПИСИ ИНИЦИАТОРОВ СОБРАНИЯ:

Ф.И.О.  Миронова Ольга Михайловна

Ф.И.О.  Дьяченко Александр Николаевич

Ф.И.О.  Сироткин Алексей Юрьевич

ПРОТОКОЛ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

внеочередного Общего собрания в форме очного и заочного голосований
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

В голосовании, как очном так и заочном, приняли участие собственники 18 помещений, составляющих 622.1 кв.м. площади многоквартирного дома, что является 54.7 % от общей площади многоквартирного дома, находящейся в частной собственности.

По первому вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По второму вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По третьему вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По пятому вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По шестому вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:

Ф.И.О.  Миронова Ольга Михайловна

Ф.И.О.  Дьяченко Александр Николаевич

Ф.И.О.  Сироткин Алексей Юрьевич

внеочередного Общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома по адресу:


г.Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

РЕГЛАМЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

1. Управление автоматическим электромеханическим шлагбаумом осуществляется с помощью телефонных звонков посредством установленного GSM-модуля;
2. Доступ на придомовую территорию в автоматическом режиме получают транспортные средства собственников многоквартирного дома;
3. Внесение телефонных номеров в базу памяти GSM-модуля для доступа на придомовую территорию осуществляется уполномоченным лицом (в соответствии с Протоколом Общего собрания собственников), среди собственников помещений дома, оплативших расходы на закупку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
4. Беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб осуществляется в круглосуточном режиме:
 - a. путем осуществления круглосуточного дежурства охранников в помещении дома 33 по ул Трубной на основании срочных трудовых договоров;
5. Допуск гостевого автотранспорта на придомовую территорию не осуществляется.

1.3. Размеры шлагбаума:

- Длина стрелы шлагбаума – 4 метра;
- Высота стрелы шлагбаума – 90 мм;
- Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой – 105,3 мм;
- Ширина стрелы шлагбаума – 25 мм;
- Высота стойки шлагбаума – 1015 мм;
- Длина стойки шлагбаума – 270 мм;
- Ширина стойки шлагбаума – 140 мм;
- Высота установки стрелы шлагбаума – 837,5 мм.



1.4. Внешний вид шлагбаума:

Шлагбаум (см. рисунок) состоит из плоской алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в серый и светло-серый цвета. Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.




Рис. 3. Внешний вид шлагбаума

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Кутузов Денис Викторович	Квартира № кв 37	35,8 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,8		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,8		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,8		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,8		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,8		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,8		

Дата 11.11.2014 Подпись  Кутузов Денис Викторович

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Берг Игорь	Квартира № 24	42,5 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
42,5 кв.м		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
42,5 кв.м		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
42,5 кв.м		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
42,5 кв.м		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
42,5 кв.м		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

- 1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.
- 2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
42,5 кв.м		

Дата 11.07.2014 Подпись Берг Игорь, Берг Игорь

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
<i>Сироткин Алексей Юрьевич</i>	Квартира № <i>15</i>	кв.м. <i>42</i>

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>42</i>		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну

Коршунову Татьяну Павловну

Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>42</i>		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>42</i>		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>42</i>		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>42</i>		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>42</i>		

Дата *10.07.14*

Подпись *Сироткин, Сироткин А.Ю.*

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Сироткин Александр Николаевич	Квартира № 17	35,6 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА <i>V</i>	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>35,6</i>		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну

Коршунову Татьяну Павловну

Дьяченко Александра Николаевича

ЗА <i>V</i>	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>35,6</i>		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА <i>V</i>	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>35,6</i>		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА <i>V</i>	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>35,6</i>		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА <i>V</i>	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>35,6</i>		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА <i>V</i>	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>35,6 V</i>		

Дата *10.07.2019* Подпись *Сироткин А. Ю.*

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Николаев Константин Борисович	Квартира № 40	кв.м. 35,0

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну

Коршунову Татьяну Павловну

Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

Дата 10.02.2014 Подпись Николай, 10.02.2014,

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Бендицкая Татьяна Алексеевна	Квартира № 26	39,9 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича
секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
39,9 13 ср		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
39,9 13 ср		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
39,9 13 ср		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
39,9 13 ср		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
39,9 13 ср		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
39,9 13 ср		

Дата 10.07.2009 Подпись Бендицкая

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Бендицкий Леонид Ноеевич	Квартира № 26	13м ² кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича
секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13м ²		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13м ²		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13м ²		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13м ²		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13м ²		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13м ²		

Дата 10.07.2014 Подпись С.Л. / Бендицкий А.Н. /

7.8925-828-2977

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Ильинская Светлана Николаевна	Квартира № 26	13 м ² кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича
секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 м ²		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 м ²		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 м ²		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 м ²		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 м ²		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

- 1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.
- 2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:
 - 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
 - 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
 - 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
 - 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 м ²		

Дата 10.07.2011. Подпись  Ильинская С. А.

8-925-732-63-12

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Миронова Ольга Михайловна	Квартира № 20	кв.м. 12

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

Дата 11 июля 2014, Подпись Миронова, Миронова Ольга Михайловна

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Миронов Владимир Игоревич	Квартира № 20	кв.м. 12

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

Дата 11 июля 2014 Подпись Миронов Владимир Игоревич

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Генихов Юрий Николаевич	Квартира № 20	кв.м. 12

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12		

Дата 11 мая 2014 Подпись Генчик Юрий Николаевич

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Коршунов Иван Васильевич	Квартира № 36	35,9 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,9 кв.м		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,9 кв.м		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,9 кв.м		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,9 кв.м		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,9 кв.м		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
35,9 кв.м		

Дата 11.07.14 Подпись *Сироткин А.В. / Коршунов И.В.*

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Куренкова Татьяна Васильевна	Квартира № 34	40,0 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА 40	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------	--------	-------------

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну

Коршунову Татьяну Павловну

Дьяченко Александра Николаевича

ЗА 40	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------	--------	-------------

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА 40	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------	--------	-------------

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА 40	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------	--------	-------------

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА 40	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------	--------	-------------

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА 40	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------	--------	-------------

Дата 11.07.2014 Подпись Куренкова / *Куренкова*

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Селешин Эльвира Мамчурсекиевна	Квартира № 10	кв.м. 21

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну

Коршунову Татьяну Павловну

Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

Дата 14.07.2014 Подпись София / Селешин

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Бабаев Эдуард Анальевич	Квартира № 10	кв.м. 21

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну

Коршунову Татьяну Павловну

Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

Дата: 14.09.2014 Подпись _____ Бану / Бабаев _____

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Гарсова Софья Юрьевна	Квартира № кв 18	кв.м. 43 квм

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
43		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну

Коршунову Татьяну Павловну

Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
43		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
43		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
43		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
43		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
43		

Дата 11.11.2014 Подпись Гарсова Софья Юрьевна

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Легинкове Гагаре Эвансыске	Квартира № 16	кв.м. 35

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича

секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input checked="" type="checkbox"/>		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну

Коршунову Татьяну Павловну

Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input checked="" type="checkbox"/>		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input checked="" type="checkbox"/>		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input checked="" type="checkbox"/>		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input checked="" type="checkbox"/>		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input checked="" type="checkbox"/>		

Дата 14.09.2014 Подпись Ханка / Легинкове /

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Остапкова И.В.	Квартира № Нет никаких помешаний	107,4 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича
секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

- 1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.
2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

Дата 29.07.2014. Подпись А.Сироткин / Остапкова И.В.

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
внеочередным Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 35 стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Гордеев Мария Сергеевна	Квартира № 8	кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Сироткина Алексея Юрьевича
секретарем собрания Бендицкую Татьяну Алексеевну

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек:

Миронову Ольгу Михайловну
Коршунову Татьяну Павловну
Дьяченко Александра Николаевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).


ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

- 1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.
- 2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓		

Дата 25.09.14 Подпись  Герасимов

ПРОТОКОЛ

Общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу:
ул Трубная дом 33 стр 2

г. Москва

«15 » августа 2014 г.

Инициаторами проведения общего собрания выступили:

Понькин Сергей Иванович
Товбина Татьяна Павловна

Присутствовали: собственники помещений
Кв 1 Предтеченская Марина Станиславовна
Кв 3 Понькин Сергей Иванович
Кв 4 Товбина Татьяна Павловна
Кв 5 Предтеченский Олег Александрович

Заслушали: сообщение представителя инициативной группы Сироткина Алексея Юрьевича по вопросам повестки дня.

Собрание признано **правомочным**.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию в соответствии с Постановлением Правительства г.Москвы №428 ПП от 02.07.2013г.

РЕШИЛИ:

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию, совместно с собственниками помещений многоквартирного дома по адресу ул Трубная дом 35 стр 1, установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

2. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

РЕШИЛИ:

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом (Приложение №2 к настоящему Протоколу). Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

3. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

4. Об определении лица, которое от имени членов ТСЖ, уполномочено на представление интересов членов ТСЖ по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

РЕШИЛИ:

- 1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.
- 2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:
 - 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
 - 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
 - 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
 - 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

Председатель Правления ТСЖ «Трубная 33-2»

С.И. Понькин

ПРОТОКОЛ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

Общего собрания в форме очного и заочного голосований
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Москва, ул Трубная дом 33 стр 2

В голосовании приняли участие собственники 4 помещений, составляющих 747.3 кв.м. площади многоквартирного дома, что является 76.4 % от общей площади многоквартирного дома, находящейся в частной собственности.

По первому вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По второму вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По третьему вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По пятому вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

По шестому вопросу:

Голосовали: «За» 100 %; «Против» 0 %; «Воздержался» 0 %.

Решение принято.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:

Ф.И.О.



Понкин Сергей Иванович

Ф.И.О.



Товбина Татьяна Павловна

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 3 стр 2

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Понькин Сергей Иванович	Квартира № 3	206.9 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Понькина Сергея Ивановича

секретарем собрания Товбина Михаила Самуиловича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек:

Понькин Сергей Иванович

Товбина Татьяна Павловна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.


2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Дата: 15.08.2014

Подпись

 Гонькин С.И.

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 23 стр 2

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Товбина Татьяна Павловна	Квартира № 4	186.5 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Понькина Сергея Ивановича

секретарем собрания Товбина Михаила Самуиловича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек:

Понькин Сергей Иванович
Товбина Татьяна Павловна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Дата: 15.08.2014	Подпись <i>Товбина Т.П.</i>	

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 33 стр 2

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Предтеченский Олег Александрович	Квартира № 5	124.7 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Понькина Сергея Ивановича

секретарем собрания Товбина Михаила Самуиловича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек:

Понькин Сергей Иванович
Товбина Татьяна Павловна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.

2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:

- 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
- 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
- 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Дата: 15.08.2014	Подпись	<i>Понькин, Предтеченский О.Н.</i>
------------------	---------	------------------------------------

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ**
Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г Москва, ул Трубная дом 3² стр 1

Ф.И.О	Собственник помещения	Площадь помещения находящаяся в собственности
Предтеченская Марина Станиславовна	Квартира № 1	229.2 кв.м.

1. Избрать:

председателем собрания Понькина Сергея Ивановича

секретарем собрания Товбина Михаила Самуиловича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек:

Понькин Сергей Иванович
Товбина Татьяна Павловна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Об установке на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда и(или) выезда транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. №428-ПП

Для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию установить автоматический электромеханический шлагбаум, согласно Схемы размещения (Приложение №1).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Об утверждении Проекта размещения ограждений и ограждающих устройств на придомовой территории.

Установку шлагбаума и дополнительного оборудования осуществить в соответствии с Техническим Проектом Приложение №2. Расходы по электроэнергии на работу шлагбаумов отнести на общедомовые.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Об утверждении Регламента эксплуатации ограждающих устройств, обеспечивающий беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

Утвердить Регламент эксплуатации ограждающих устройств (Приложении №3 к настоящему Протоколу).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочено на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуатацией и демонтажем.

- 1) Избрать уполномоченным лицом Сироткина Алексея Юрьевича.
- 2) Поручить уполномоченному лицу, путем заключения юридически обязывающих соглашений от своего имени обеспечить:
 - 1.1. Сбор денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома на установку, монтаж и эксплуатацию шлагбаума и дополнительного оборудования;
 - 1.2. Закупку шлагбаума и дополнительного оборудования;
 - 1.3. Установку и монтаж шлагбаума и дополнительного оборудования в соответствии с Техническим Проектом;
 - 1.4. Прокладку кабеля электропитания от электросчетчика на общедомовые нужды (с подключением) до мест размещения шлагбаума и дополнительного оборудования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Дата: 15.08.2014

Подпись *М.Дж., Предтеченская М.Р.*

24.02.2015

Mail.Ru Письмо от alexeisir@hotmail.com

Втр, 24 Фев 2015 12:52

Вниманию г-жи Л.Ф. Грачёвой - шлагбаум на Трубной, 33-35



От: Alexey Sirokin <alexeisir@hotmail.com>

Кому: "memun@mail.ru" <memun@mail.ru>

Уважаемая Лидия Федоровна,

В продолжение нашего разговора на прошлой неделе, высылаю Вам измененный тех проект.
Единственное изменение - расположение шлагбаума на схеме на первой странице документа.
Других изменений нет.

Пожалуйста, распечатайте только 1-ую страницу и вложите в наши документы.

Я очень надеюсь, что в четверг, 26/02 смогу забрать разрешение.

Спасибо и хорошего дня,

Алексей Юрьевич Сироткин

тел: 8 909 154 5256

> From: info@moscow-parking.ru
> Subject: обновленный техпроект
> To: alexeisir@hotmail.com
> Date: Fri, 20 Feb 2015 17:06:45 +0300
>
> С уважением – Калинин Константин
> Консультант отдела по работе с обращениями
> раб. тел: +7(499)372-0405 моб.тел: +7(903)162-40-93
> info@moscow-parking.ru
> <http://шлагбаумводворе.рф/>

-
- Технический проект установки шлагбаума вариант 2.docx